

Trà Vinh, ngày 07 tháng 02 năm 2025

Số: 40 /BC-TTN

BÁO CÁO
KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM NƯỚC SẠCH ĐỊNH KÌ THÔNG SỐ NHÓM A TRẠM CẤP NƯỚC LONG TRỊ THÁNG 1 NĂM 2025

Stt	Tên mẫu	Ngày nhận mẫu	Thông tin mẫu		Coliforms (CFU/ 100mL)	E. Coli (CFU/ 100mL)	Hàm lượng Arsenic (*) (mg/L)	Clo dư (mg/L)	Độ đục (NTU)	Màu sắc (TCU)	Mùi vị	pH
			Tên TCN	Vị trí lấy mẫu								
A	B	C	D	E	1	2	3	4	5	6	7	8
Phương pháp					USEPA Membrane Filtration Method 10029	USEPA Membrane Filtration Method 10029	HACH Method 28000-88	USEPA DPD Method 8021	SMEWW 2130 B:2012	Platinum- Cobalt Standard Method 8025	Cảm quan	USEPA Electrode Method 8022
Ngưỡng giới hạn cho phép theo QCDP 01:2022/TV					< 3	< 1	0,01	0,2 - 1,0	2	15	Không có mùi, vị lạ	6,0 - 8,5
1	Nước sinh hoạt	14/1/2025	TCN Long Trị	Vòi nước sau xử lý tại trạm cấp nước	0	0	KPH	0,58	0,54	KPH	Không có mùi vị lạ	7,89
				Tại hộ Lê Thị Phần, ấp Long Trị, xã Long Đức	0	0	KPH	0,43	0,79	KPH	Không có mùi vị lạ	7,77
				Tại hộ Võ Văn Điền, ấp Long Trị, xã Long Đức	0	0	KPH	0,24	1,11	KPH	Không có mùi vị lạ	7,92

- "KPH": Không phát hiện
- Dấu (*) chỉ áp dụng các đơn vị cấp nước khai thác nước ngầm.

Ghi chú: Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu kiểm nghiệm.

Nơi nhận:

- Giám đốc và các Phó Giám đốc (b/c)
- Phòng QLKTCTCN, XNCLNC, Đội, TCN
- Lưu: HC.

Người lập

Đỗ Hoàng Sơn

Phòng CNAT - XNCLNC

Trương Thành Cột



Bùi Thị Thu Hòa

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH TRÀ VINH TRUNG TÂM NƯỚC SẠCH VÀ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG NÔNG THÔN TỈNH TRÀ VINH Đ/C: 109 Phạm Ngũ Lão, Phường 1, TP. Trà Vinh ĐT: (0294) 3852051	
--	--

Số phiếu/ Test No: 180 /TTN-XN

Ngày/Date 17 tháng/month 1 năm/year 2025

PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM
/ TEST RESULT

- Khách hàng/ Customer: Trạm cấp nước Long Trị
- Địa chỉ/ Address: Ấp Long Trị, xã Long Đức, tp Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
- Người lấy mẫu/ Sample recipient: Trần Quang Chấn
- Địa điểm lấy mẫu/ Location of sampling: Tại trạm cấp nước Long Trị
- Ngày lấy mẫu/ Sample date: 13/1/2025
- Tên mẫu thử/ Name of sample: Nước sinh hoạt
- Lượng mẫu/ Sample volume: 1000 mL
- Ngày nhận mẫu/ Reception date: 14/1/2025 Ngày trả kết quả/ Result date: 17/1/2025
- Tình trạng mẫu/ Status of sample: Mẫu đựng trong chai nhựa có đậy nắp.

STT /No	Chỉ tiêu/ Parameter	Đơn vị/ Unit	Phương pháp thử/ Test method	Kết quả/ Result	QCĐP 01:2022/TV Ngưỡng giới hạn cho phép/ Maximum limit allowed
1	Coliforms	CFU/100mL	USEPA Membrane Filtration Method 10029	0	< 3
2	E.Coli	CFU/100mL	USEPA Membrane Filtration Method 10029	0	< 1
3	Asen(*)	mg/L	HACH Method 28000-88	KPH	0,01
4	Clo dư	mg/L	USEPA DPD Method 8021	0,58	0,2 – 1,0
5	Độ đục	NTU	SMEWW 2130 B:2012	0,54	2
6	Màu sắc	TCU	Platinum-Cobalt Standard Method 8025	KPH	15

7	Mùi vị	Không có mùi vị lạ	Cảm quan	KPH	Không có mùi vị lạ
8	pH	-	USEPA Electrode Method 8156	7,89	6,0 – 8,5

Ghi chú: Dấu (*) chỉ áp dụng cho đơn vị cấp nước khai thác nước ngầm. Dấu (-) là không có đơn vị.

Nhận xét: Các chỉ tiêu trên đạt theo QCDP 01:2022/TV

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC



Bùi Thị Thu Hòa

Ghi chú:

1. Phiếu kết quả này chỉ có giá trị đối với mẫu thử do khách hàng đưa tới/ This test results is value only for samples taken by customer.
2. Không được trích sao một phần kết quả này nếu không được sự đồng ý của Trung tâm/ This test results shall not reproduced except in full, without the written approved of The Center.
3. Tên mẫu và tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của khách hàng/ Name of sample and customer are written as customer's request.
4. KPH: Không phát hiện/ Not detected.
5. Sau 5 ngày kể từ ngày trả kết quả, nếu khách hàng không có phản hồi, mẫu sẽ bị hủy/ After 5 days from the results send, if the customer doesnot response, the sample will be destroyed.

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH TRÀ VINH TRUNG TÂM NƯỚC SẠCH VÀ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG NÔNG THÔN TỈNH TRÀ VINH Đ/C: 109 Phạm Ngũ Lão, Phường 1, TP. Trà Vinh ĐT: (0294) 3852051	
--	--

Số phiếu/ Test No: 181 /TTN-XN

Ngày/Date 17 tháng/month 1 năm/year 2025

PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM
/ TEST RESULT

1. Khách hàng/ Customer: Trạm cấp nước Long Trị
2. Địa chỉ/ Address: Ấp Long Trị, xã Long Đức, tp Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
3. Người lấy mẫu/ Sample recipient: Trần Quang Chấn
4. Địa điểm lấy mẫu/ Location of sampling: Tại hộ Võ Văn Điền, ấp Long Trị, xã Long Đức
5. Ngày lấy mẫu/ Sample date: 13/1/2025
6. Tên mẫu thử/ Name of sample: Nước sinh hoạt
7. Lượng mẫu/ Sample volume: 1000 mL
8. Ngày nhận mẫu/ Reception date: 14/1/2025 Ngày trả kết quả/ Result date: 17/1/2025
9. Tình trạng mẫu/ Status of sample: Mẫu đựng trong chai nhựa có đậy nắp.

STT /No	Chỉ tiêu/ Parameter	Đơn vị/ Unit	Phương pháp thử/ Test method	Kết quả/ Result	QCĐP 01:2022/TV Ngưỡng giới hạn cho phép/ Maximum limit allowed
1	Coliforms	CFU/100mL	USEPA Membrane Filtration Method 10029	0	< 3
2	E.Coli	CFU/100mL	USEPA Membrane Filtration Method 10029	0	< 1
3	Asen(*)	mg/L	HACH Method 28000-88	KPH	0,01
4	Clo dư	mg/L	USEPA DPD Method 8021	0,24	0,2 – 1,0
5	Độ đục	NTU	SMEWW 2130 B:2012	1,11	2
6	Màu sắc	TCU	Platinum-Cobalt Standard Method 8025	KPH	15

7	Mùi vị	Không có mùi vị lạ	Cảm quan	KPH	Không có mùi vị lạ
8	pH	-	USEPA Electrode Method 8156	7,92	6,0 – 8,5

Ghi chú: Dấu (*) chỉ áp dụng cho đơn vị cấp nước khai thác nước ngầm. Dấu (-) là không có đơn vị.

Nhận xét: Các chỉ tiêu trên đạt theo QCDP 01:2022/TV

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC



Bùi Thị Thu Hòa

Ghi chú:

1. Phiếu kết quả này chỉ có giá trị đối với mẫu thử do khách hàng đưa tới/ This test results is value only for samples taken by customer.
2. Không được trích sao một phần kết quả này nếu không được sự đồng ý của Trung tâm/ This test results shall not reproduced except in full, without the written approved of The Center.
3. Tên mẫu và tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của khách hàng/ Name of sample and customer are written as customer's request.
4. KPH: Không phát hiện/ Not detected.
5. Sau 5 ngày kể từ ngày trả kết quả, nếu khách hàng không có phản hồi, mẫu sẽ bị hủy/ After 5 days from the results send, if the customer doesnot response, the sample will be destroyed.

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH TRÀ VINH TRUNG TÂM NƯỚC SẠCH VÀ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG NÔNG THÔN TỈNH TRÀ VINH Đ/C: 109 Phạm Ngũ Lão, Phường 1, TP. Trà Vinh ĐT: (0294) 3852051	
--	--

Số phiếu/ Test No: 182 /TTN-XN

Ngày/Date 17 tháng/month 1 năm/year 2025

PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM
/ TEST RESULT

- Khách hàng/ Customer: Trạm cấp nước Long Trị
- Địa chỉ/ Address: Ấp Long Trị, xã Long Đức, tp Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
- Người lấy mẫu/ Sample recipient: Trần Quang Chấn
- Địa điểm lấy mẫu/ Location of sampling: Tại hộ Lê Thị Phấn, ấp Long Trị, xã Long Đức
- Ngày lấy mẫu/ Sample date: 13/1/2025
- Tên mẫu thử/ Name of sample: Nước sinh hoạt
- Lượng mẫu/ Sample volume: 1000 mL
- Ngày nhận mẫu/ Reception date: 14/1/2025 Ngày trả kết quả/ Result date: 17/1/2025
- Tình trạng mẫu/ Status of sample: Mẫu đựng trong chai nhựa có đậy nắp.

STT /No	Chỉ tiêu/ Parameter	Đơn vị/ Unit	Phương pháp thử/ Test method	Kết quả/ Result	QCĐP 01:2022/TV Ngưỡng giới hạn cho phép/ Maximum limit allowed
1	Coliforms	CFU/100mL	USEPA Membrane Filtration Method 10029	0	< 3
2	E.Coli	CFU/100mL	USEPA Membrane Filtration Method 10029	0	< 1
3	Asen(*)	mg/L	HACH Method 28000-88	KPH	0,01
4	Clo dư	mg/L	USEPA DPD Method 8021	0,43	0,2 – 1,0
5	Độ đục	NTU	SMEWW 2130 B:2012	0,79	2
6	Màu sắc	TCU	Platinum-Cobalt Standard Method 8025	KPH	15

7	Mùi vị	Không có mùi vị lạ	Cảm quan	KPH	Không có mùi vị lạ
8	pH	-	USEPA Electrode Method 8156	7,77	6,0 – 8,5

Ghi chú: Dấu (*) chỉ áp dụng cho đơn vị cấp nước khai thác nước ngầm. Dấu (-) là không có đơn vị.

Nhận xét: Các chỉ tiêu trên đạt theo QCDP 01:2022/TV

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Bùi Thị Thu Hòa

Ghi chú:

1. Phiếu kết quả này chỉ có giá trị đối với mẫu thử do khách hàng đưa tới/ This test results is value only for samples taken by customer.
2. Không được trích sao một phần kết quả này nếu không được sự đồng ý của Trung tâm/ This test results shall not reproduced except in full, without the written approved of The Center.
3. Tên mẫu và tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của khách hàng/ Name of sample and customer are written as customer's request.
4. KPH: Không phát hiện/ Not detected.
5. Sau 5 ngày kể từ ngày trả kết quả, nếu khách hàng không có phản hồi, mẫu sẽ bị hủy/ After 5 days from the results send, if the customer doesnot response, the sample will be destroyed.